



Type de produit : Détecteurs De Tension bipolaires Basse Tension

Nom des produits : C.A 740N & C.A 760N

C.A 740N & C.A 760N un nouveau standard dans la sécurité électrique

Chauvin Arnoux[®], société française au service de la mesure et des électriciens depuis 120 ans, commercialise **deux nouveaux détecteurs de tension** (DDT), les modèles **C.A 740N** et **C.A 760N**, dédiés au contrôle de l'absence de tension conformément à la législation du travail concernant la protection et la sécurité des personnes sur les installations électriques.

Conformes aux normes

Conformes à l'édition 2 de la norme européenne IEC 61243-3, les C.A 740N et C.A 760N intègrent un système redondant de détection de la tension ainsi qu'un autotest complet garantissant leur bon fonctionnement.

Leur indice de protection élevé IP65 permet les contrôles en intérieur mais aussi à l'extérieur sur toutes les installations Basse Tension jusqu'à la CAT IV 600 V.

Source d'économie et plébiscités par de nombreux professionnels sur les modèles précédents, les accessoires, pointe de touche et cordon, sont amovibles et permettent, en option, l'usage d'accessoires au standard IP2X.

Usage quotidien et professionnel

Simples et efficaces, les Détecteurs De Tension C.A 740N et C.A 760 ont été conçus par Chauvin Arnoux pour accompagner chaque jour les professionnels de l'électricité.

Selon les modèles ils permettent :

- la mesure de tension jusqu' à 750 V en continu et 690 V en alternatif jusqu'à 800 Hz
- l'identification phase / neutre
- le test de continuité sonore et visuel simple (R<100 Ω) ou étendue jusqu'à 300 k Ω .
- Le contrôle de l'ordre des phases

Livrés complets et prêts à l'emploi, ils sont disponibles localement chez les nombreux partenaires distributeurs de la marque Chauvin Arnoux[®].

DINGS CATOR

Contact Presse: Fulya HUET Tel: +33 1 44 85 44 76 e-mail: fulya.huet@chauvin-arnoux.com